

ABSTRAK

Angka kematian Ibu dan Bayi Target AKI di Indonesia pada tahun 2015 adalah 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (AKI) yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup jauh dari target yang harus dicapai pada tahun 2015 (SDKI, 2012). Faktor penyebab tingginya AKI adalah preeklamsia, perdarahan, dan infeksi, sedangkan pada AKB adalah BBLR, asfiksia, dan infeksi neonatorum. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara *continuity of care* pada ibu hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana dengan menggunakan manajemen kebidanan dan pendokumentasian SOAP.

Asuhan *continuity of care* yang dilakukan dari masa ibu hamil trimester III, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana yang berkelanjutan dengan menggunakan standart asuhan kebidanan. Asuhan yang dilakukan di BPM Elly dimulai pada tanggal 25 maret sampai 01 Juni 2016. Kunjungan asuhan kebidanan yang dilakukan di BPM Elly dan kunjungan rumah dengan kunjungan hamil sebanyak tiga kali, persalinan satu kali, nifas dan bayi baru lahir empat kali serta dua kali pada kunjungan KB.

Asuhan kebidanan yang diberikan kepada Ny. S G₃ P₂₀₀₀ UK 37 minggu dimulai pada tanggal 25 Maret 2016 kunjungan 1-3 didapatkan hasil dalam batas normal. Pada usia kehamilan 40 minggu 3 hari tanggal 19 April 2016 ibu melakukan persalinan secara sectio caesarea atas indikasi ketuban pecah dini. Proses operasi dilakukan di RS. Royal Surabaya pada pukul 07.35 WIB bayi lahir segera menangis saat lahir, tonus otot kuat jenis kelamin perempuan dengan BB:3050 gr, PB: 51 cm. Proses operasi berjalan lancar tanpa penyulit apapun. Pada kunjungan masa nifas 1-4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, kondisi ibu baik. Pada kunjungan bayi baru lahir 1-4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal dan tidak dijumpai adanya infeksi dan kegawatdaruratan. Pada kunjungan KB ibu diberikan konseling mengenai keluarga berencana dan ibu berencana menggunakan KB pil.

Berdasarkan hasil asuhan kebidanan *continuity of care* yang telah dilakukan pada Ny. "S" saat hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana didapatkan hasil pemeriksaan dengan penyulit ketuban pecah dini. Diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian.

Kata Kunci : Kehamilan, persalinan, masa nifas