

ABSTRAK

Kekambuhan Tb paru di masyarakat sering terjadi meskipun penderita Tb paru sudah melakukan pengobatan selama 6 bulan dan sudah dinyatakan sembuh. Tujuan penelitian mengetahui gambaran faktor penyebab kekambuhan Tb paru pada pasien Di Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari.

Jenis penelitian ini adalah *deskriptif*. Populasi adalah seluruh pasien Tb paru Di Ruang Dahlia Rumah Sakit Islam Surabaya Jemursari sebesar 40 pasien 35 responden yang diambil menggunakan *Simple random sampling*. Variabel penelitian yaitu Faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan Tb paru Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner kekambuhan Tb dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil menunjukkan bahwa dari 35 responden di dapatkan sebagian besar (82,9%) responden mengalami infeksi kuman Tb Paru. (71,5%) memiliki terdapat basil, (71,4%) tidak patuh minum obat dan (82,9%) tidak mengalami resistensi obat

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam mencegah terjadinya kekambuhan Tb paru di masyarakat . Saran Diharapkan agar responden lebih meningkatkan informasi yang diterima tentang faktor kekambuhan Tb yang dapat diupayakan secara maksimal untuk mencegah kekambuhan

Kata Kunci : Kekambuhan, Tb paru