

ABSTRAK

Hospitalisasi suatu keadaan krisis pada anak Toddler, saat anak sakit dan dirawat di rumah sakit. Lingkungan perawat rumah sakit dapat menimbulkan rasa takut dan kecemasan pada anak toddler. Terapi aktivitas bermain ini merupakan salah satu kegiatan yang baik untuk mengatasi cemas anak yang dirawat di Rumah sakit, sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan sakit pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi aktivitas bermain mewarnai menggunakan crayon putar terhadap penurunan tingkat kecemasan akibat hospitalisasi pada anak usia toddler di Ruang Melati RSI. Jemursari Surabaya. Penelitian ini menerapkan metode pra-eksperiment dengan pendekatan pre test dan post test design. Sampel penelitian ini sebanyak 43 responden dengan Teknik purpose sampling. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai $p=0,000$ sehingga artinya terdapat terdapat perbedaan nilai FIS sebelum dan setelah perlakuan sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penggunaan metode terapi mewarnai menggunakan crayon putar terhadap penurunan tingkat kecemasan hospitalisasi pada anak usia toddler di RSI Jemursari Surabaya. Terapi aktivitas bermain mewarnai efektif menurunkan kecemasan pada anak usia toddler. Pada anak yang mengalami kecemasan diharapkan menggunakan terapi mewarnai. Kata

katakunci : hospitalisasi, kecemasan, terapi bermain, mewarnai, toddler