

ABSTRAK

Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin <11 gr%, untuk mencegah anemia pemberian tablet Fe sudah dilakukan tetapi banyak ibu hamil yang masih mengalami anemia. Efektifitas Fe dipengaruhi oleh ketepatan Fe, pada data pendahuluan di dapatkan dari 5 orang ibu hamil diantaranya 2 ibu mengkonsumsi Fe secara tidak tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketepatan konsumsi tablet fe pada ibu hamil trimester II dan III di Poli KIA RS Islam Surabaya.

Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif. Dengan populasi ibu hamil trimester II dan III sebesar 44 dan sampel sebesar 36 responden secara *simple random sampling*. Penelitian ini dilakukan di Poli KIA RS Islam Surabaya. Variabel dalam penelitian ini adalah ketepatan konsumsi tablet Fe data dikumpulkan dalam bentuk kuesioner dan di analisa dengan secara deskriptif frekuensi dengan menggunakan peresentase.

Pada hasil penelitian yang didapatkan bahwa dari 36 responden hampir setengahnya 14 (38,9%) tidak tepat dalam mengkonsumsi tablet Fe.

Simpulan dari penelitian ini adalah konsumsi tablet Fe pada ibu hamil trimester II dan III sebagian besar tidak tepat, maka dari itu upaya yang dilakukan bidan yaitu dengan memberikan KIE tentang manfaat Fe dan cara yang benar dalam konsumsi Fe.

Kata Kunci : Ibu hamil, Ketepatan, Tablet Fe