

ABSTRAK

Pemberian Makanan pendamping ASI pada bayi sering tidak tepat dan diberikan pada bayi usia dibawah 6 bulan. Pemberian MP-ASI yang tidak tepat dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan, infeksi dan produksi ASI yang menurun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi usia 0-6 bulan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian analitik dengan rancangan *cross sectional*. Populasi penelitian yaitu seluruh ibu yang memiliki bayi berusia 0-6 bulan di BPS Artiningsih Surabaya sebanyak 51. Sampel penelitian yaitu sebagian ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan dengan tehnik *simple random sampling* sebesar 45 responden yang terdiri dari variabel dependent dan independent. Pengambilan data menggunakan kuesioner. Pengolahan data dengan cara *editing, scoring, coding* dan tabulasi. Data dianalisis menggunakan uji *chi-square*.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari 45 responden, diperoleh data sebagian besar pengetahuan ibu baik (75,6%) dengan pemberian ASI (44,4%) dan yang MP-ASI (55,6%). Hasil uji statistik *chi square* dengan SPSS 17.0 dengan tingkat $\alpha = 0,05$ didapatkan hasil $0,029 < 0,05$ atau $p < \alpha$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang artinya ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian makanan pendamping ASI pada bayi usia 0-6 bulan di BPS Artiningsih Surabaya.

Semakin tinggi tingkat pengetahuan ibu maka semakin tinggi pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan. Disarankan bagi ibu yang memiliki bayi usia 0-6 bulan untuk meningkatkan pengetahuan tentang dampak pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan.

Kata kunci :Tingkat pengetahuan, Pemberian MP-ASI