RINGKASAN

. Jumlah angka kematian ibu (AKI) sangat tinggi di dunia. Tercatat 800 perempuan meninggal setiap hari akibat kompilkasi kehamilan dan kelahiran anak. Di Indonesia angka kematian ibu dan anak masih merupakan masalah utama dalam bidang kesehatan. Data laporan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Jawa Timur dari tahun 2014 AKI 93,53/100.000 KH, AKB 25,95/100.000 KH. Faktor penyebab tingginya AKI adalah perdarahan, preeklamsia, dan infeksi, sedangkan pada bayi baru lahir adalah asfiksia, BBLR, infeksi neonatorum. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana menggunakan manajemen kebidanan.

Metode dalam menyusun laporan tugas akhir ini dengan Asuhan Kebidanan komprehensif (continuity of care). Tempat dan waktu pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 22 Maret 2017 – 09 Mei 2017 di BPM Sri Wahyu, Surabaya. Subjek penelitian dengan Ny. A sebagai subjek dalam pelaksanaan yang dimulai dari masa hamil, persalinan, nifas, bayi baru lahir sehingga ibu menggunakan KB yang kemudian didokumentasikan dalam bentuk SOAP. Etika penelitian dimulai dengan mengajukan surat ijin ke BPM kemudian memberikan lembar persetujuan pada pasien sebagai tanda bahwa pasien bersedia untuk didampingi dengan tidak mencantumkan nama pasien.

Asuhan Kebidanan continuity of care yang dilakukan oleh penulis dimulai dari kehamilan trimester III sebanyak 1x kunjungan, persalinan 1x kunjungan, masa nifas 4x kunjungan, BBL 4x kunjungan, dan KB 2x kunjungan. Pada kunjungan kehamilan pertama ibu mengeluh kenceng-kenceng dan nyeri perut bagian bawah. Setelah diberikan konseling masalah tersebut teratasi. Dari kunjungan dan pendampingan kehamilan Ny. A GIIP1001 adalah kehamilan fisiologis. Pada usia 37-38 minggu ibu melahirkan bayinya secara SC atas indikasi KPD di RS SMS (Surabaya Medical Servis) dengan jenis kelamin perempuan, BB 2915 gram, PB 48 cm, langsung menangis, gerakan aktif. Pada masa nifas kunjungan ke II didapatkan hasil pemeriksaan dengan keluhan nyeri luka jahitan, stelah diberikan asuhan untuk menjaga kebersihan luka jahitan dan nutrisi untuk tidak tarak makan, masalah tersebut teratasi. Kondisi bayi kunjungan 1 – 4, baik. Tanda-tanda vital bayi dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda infeksi dan kegawadaruratan. Pada kunjungan KB ibu bersedia untuk menggunakan KB suntik 3 bulan yang sudah dilaksanakan pada tanggal 09 Mei 2017 42 hari post partum.

Berdasarkan hasil asuhan kebidanan *continuty of care* yang telah diberikan pada Ny. A dari kehamilan sampai KB hasil pemeriksaan yang didapatkan semua dalam batas normal. Diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan. Sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian