

RINGKASAN

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan dan kenaikan disetiap tahunnya, AKI dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan 3,92% per 100.000 KH namun dari tahun 2015 ke tahun 2016 AKI mengalami kenaikan 1.4% dari per 100.000 KH. Sedangkan AKB dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan 3,72% per 1000 KH. Sehingga tetap membutuhkan perhatian agar tidak terjadi peningkatan. Hal tersebut mungkin dikarenakan kurangnya cakupan pelayanan kesehatan. (Laporan PWS KIA, 2015)

Laporan tugas akhir ini dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan secara komprehensif (*Continuity Of Care*) pada ibu hamil sampai dengan akhir masa nifas, serta bayi baru lahir dan KB. Asuhan yang dilakukan BPS Rina Bunguraih Sidoarjo dimulai dari tanggal 26 april 2017 sampai 31 Mei 2017.

Kunjungan asuhan kebidanan dilakukan di BPM Rina dengan kunjungan hamil sebanyak 3 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali dan KB 2 kali. Asuhan kebidanan yang pertama diberikan pada Ny. E G₃ P₂₀₀₀₂ UK 39-40 minggu. Dari kunjungan 3 kali tersebut didapatkan hasil ibu dan bayi dalam keadaan normal. Pada usia kehamilan 41-42 minggu ibu melahirkan bayinya secara SC di RS usada dengan jenis kelamin perempuan, berat badan 2900 gram panjang badan 49 cm. Seluruh proses persalinan berjalan lancar tanpa ada penyulit atau komplikasi. Pada masa nifas kunjungan 1 – 4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, kondisi ibu baik, involusi dan laktasi berjalan dengan baik. Keadaan bayi pada kunjungan 1-4 baik, tanda-tanda vital bayi dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda infeksi dan kegawat daruratan. Pada kunjungan KB ibu ingin menggunakan KB suntik 3 bulan. Dan ibu akan menggunakan KB suntik 3 bulan setelah 40 hari masa nifas.

Berdasarkan hasil asuhan kebidanan *continuity of care* yang telah dilakukan pada Ny. E saat hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, tidak ada penyulit yang menyertai. Diharapkan klien dapat menerapkan HE yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian.