

## ABSTRAK

Kejadian ibu hamil trimester III yang anemia banyak terjadi di puskesmas Sidotopo Wetan Surabaya. faktor yang mempengaruhi adalah kepatuhan konsumsi tablet Fe. Tujuan menganalisis hubungan kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Sidotopo Wetan Surabaya

Jenis penelitian menggunakan survey analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasinya adalah semua ibu hamil trimester III di Puskesmas Sidotopo Wetan sebesar 50 orang, besar Sampel 44 responden diambil secara *Simple Random Sampling*. Variabel independen kejadian anemia pada ibu hamil trimester III sedangkan variabel dependen kepatuhan konsumsi tablet fe. Instrument menggunakan lembar kuesioner dan lembar pemeriksaan Hb. Pengolahan data dengan *editing, coding, processing*, dan *tabulating* dan dianalisis menggunakan uji *chi square* dengan tingkat signifikansi  $= 0,05$ .

Hasil penelitian sebagian besar (61,4%) responden patuh mengkonsumsi tablet fe, sebagian besar (56,3%) tidak anemia. Hasil analisis uji *chi square* menunjukkan  $= 0,000 < = 0,05$  maka  $H_0$  ditolak berarti ada hubungan kepatuhan konsumsi tablet fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Sidotopo Wetan.

Kesimpulan penelitian ini ada hubungan kepatuhan konsumsi tablet fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Sidotopo Wetan Surabaya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan lebih luas lagi dan untuk ibu hamil diharapkan adanya penelitian lebih lanjut tentang faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet Fe pada ibu hamil atau anemia kehamilan.

**Kata Kunci: Kepatuhan, Anemia pada Kehamilan**