RINGKASAN

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia masih tinggi, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB adalah memberikan Asuhan kebidanan berkelanjutan atau *continuity of care* yaitu pemberian Asuhan Kebidanan sejak hamil, bersalin, nifas, neonatus hingga keluarga berencana. Tujuan dari Laporan Tugas Akhir ini adalah melakukan asuhan kebidanan berkelanjutan untuk memantau dan mendeteksi adanya kemungkinan-kemungkinan timbulnya komplikasi yang menyertai pada ibu dan bayi dari masa kehamilan sampai dengan kelahiran.

Asuhan *continuity of care* pada Ny "S" G₂P₁₀₀₁ sejak hamil trimester III, bersalin, nifas, neonatus dan KB dilakukan mulai tanggal 11 April 2017 hingga tanggal 01 juni 2017 di Bps Ny. Lia dengan kunjungan hamil sebanyak 2 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali dan KB 2 kali, menggunakan metode anamnesa pada awal pemeriksaan kemudian pemeriksaan fisik hingga pemeriksaan laboratorium dengan pendampingan saat klien memeriksakan keadaannya di tenaga kesehatan kemudian melakukan pendokumentasikan secara SOAP.

Asuhan kebidanan yang pertama diberikan pada Ny. "S" UK 36/37 minggu pada tanggal 11 April 2017. Pada kehamilan trimester III ibu tidak ada keluhan. Dari kunjungan 1 dan 2 didapatkan hasil dalam batasan normal. Pada tanggal 25 April 2017 pukul 19.19 WIB ibu melahirkan bayinya secara normal dengan usia kehamilan 40 minggu, bayi lahir menangis kuat dengan BB 3100 gram dan PB 50 cm ditolong oleh bidan di RSIA Prima Husada. Proses persalinan berlangsung Kala 1 (3jam), Kala 2 (4 jam), Kala 3 (20 menit), Kala 4 (2 jam) tanpa adanya komplikasi. Pada kunjungan 1 – 4 masa nifas didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, involusi dan laktasi berjalan dengan baik. Pada kunjungan bayi 1 – 4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal dan tidak di jumpai adanya infeksi maupun kegawatdaruratan. Pada kunjungan KB pertama ibu berencana untuk melanjutkan penggunaan KB suntik 3 bulan.

Berdasarkan asuhan kebidanan secara berkelanjutan yang telah dilakukan pada Ny "S" hasil pemeriksaan yang didapatkan menunjukan dalam batasan normal, tidak ditemukan adanya penyulit. Asuhan secara *continuity of care* diharapkan agar ibu melakukan asuhan yang telah diberikan dan kondisi ibu serta bayi dalam keadaan sehat sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu dan bayi.