

## RINGKASAN

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian Ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millennium yang tujuan ke 5 yaitu meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai  $\frac{3}{4}$  resiko jumlah kematian ibu. Di Provinsi Jawa Timur, AKI pada tahun 2012 mencapai 89,6/100.000 KH dan AKB 20,78/1000 KH. (SDKI tahun 2012).

Asuhan *continuity of care* yang dilakukan oleh penulis dimulai dari masa ibu hamil trimester III, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana yang berkelanjutan dengan menggunakan pendokumentasian metode SOAP. Asuhan yang dilakukan di BPM Ika Mardiyanti Sidoarjo, dimulai dari tanggal 05 Maret 2017 sampai 07 Mei 2017. Kunjungan asuhan kebidanan yang dilakukan di BPM Ika Mardiyanti Sidoarjo dengan kunjungan hamil sebanyak 4 kali, bersalin 1 kali, nifas 4 kali, bayi baru lahir 4 kali dan KB 2 kali.

Asuhan kebidanan yang pertama diberikan pada Ny. T G<sub>1</sub> P<sub>0000</sub>UK 35-36 minggu pada tanggal 05 Maret 2017. Pada kehamilan trimester III ibu mengatakan ada keluhan kaki bengkak. Dari kunjungan 3 kali tersebut di dapatkan hasil dalam batas normal. Pada usia kehamilan 39-40 minggu ibu melahirkan bayinya secara normal dengan indikasi KPD di RSIM-Yapalis Krian tanggal 30 Maret 2017 pukul 21.20 WIB, lahir spontan dengan jenis kelamin perempuan, langsung menangis, gerak aktif, kulit kemerahan dengan BB 3200 gram, PB 48 cm, LK 33 cm. Plasenta lahir lengkap pukul 21.25 WIB. Saat proses persalinan tidak didapatkan penyulit. Pada masa nifas kunjungan 1-4 didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal, kondisi ibu baik, involusi dan laktasi berjalan baik. Keadaan bayi pada kunjungan 1-4 baik, tanda-tanda vital bayi dalam batas normal, tidak ada tanda-tanda infeksi dan kegawatdaruratan. Pada kunjungan KB ibu diberikan konseling mengenai keluarga berencana dan macam-macam kontrasepsi, ibu memutuskan menggunakan KB suntik 3 bulan.

Berdasarkan hasil asuhan kebidanan *continuity of care* yang telah dilakukan pada Ny.T saat hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana didapatkan hasil pemeriksaan dalam batas normal. Diharapkan klien dapat menerapkan konseling yang diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya komplikasi hingga kematian.