RINGKASAN

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator untuk melihat derajat kesehatan dan menilai tingkat kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu negara. AKI di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sebesar 91,92/100.000 KH (Dinkes Jatim, 2017) dan AKB tahun 2017 sebesar 23,1/100.000 KH (BPS Jatim, 2017). Terdapat dua faktor kematian ibu yaitu faktor penyebab langsung dan tidak langsung, sedangkan pada bayi baru lahir adalah asfiksia, BBLR, infeksi neonatorum dan trauma persalinan. Laporan tugas akhir bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan *continuity of care* dengan menggunakan manajemen kebidanan.

Desain penelitian ini menggunakan *Continuity Of Care*. Bertempat di RBG Zakat Surabaya Jl.Sidosermo II No.Kav 321 Surabaya Pelaksanaannya tanggal 01-03-2019 sampai 09-05-2019. Subjeknya yaitu Ny. "N" yang diberi pendampingan kunjungan 13x mulai dari hamil hingga berKB dan didokumentasikan dalam bentuk SOAP.

Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan kehamilan menunjukkan pemeriksaan dalam batas normal dan tidak ada kesenjangan, pada persalinan proses kala II cukup lama, pada masa nifas terdapat keluhan nyeri luka jahitan pada KF 2 hal ini masih dinyatakan fisiologis menurut teori (Marmi,2012), bayi diberi ASI Eksklusif, dalam konseling KB ibu memutuskan menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan.

Simpulan pada Ny." N " berlangsung secara fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran bidan.