

ABSTRAK

Perdarahan post partum merupakan penyebab penting kematian maternal yang terjadi setelah bayi lahir. Dengan melaksanakan Antenatal Care secara baik dan teratur, maka kehamilan resiko tinggi dapat dipantau. Perdarahan Post Partum dipengaruhi beberapa faktor salah satunya adalah jarak persalinan ≤ 2 Tahun.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan jarak persalinan pada multigravida dengan perdarahan post partum di RSUD Bangil.

Desain Penelitian ini menggunakan metode analitik, dengan tipe rancangan cross sectional, pengambilan sample dengan tehnik *simple random sampling*. Besar sampel sebanyak 75 responden ibu bersalin multigravida di RSUD Bangil. Variabel dalam penelitian yaitu jarak persalinan sebagai variabel independent dan perdarahan post partum sebagai variabel dependent. Data dikumpulkan dengan melihat rekam medis menggunakan instrumen check list dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, tabulasi silang dan uji chi-square dengan $\alpha = 0,05$.

Dari tabel uji korelasi chi-square didapatkan χ^2 hitung (12.28) $>$ χ^2 tabel (3,84) yang berarti ada hubungan antara jarak persalinan pada multigravida dengan perdarahan post partum.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak persalinan sekarang dengan sebelumnya, maka semakin beresiko terjadi perdarahan post partum.

Kata kunci : jarak persalinan, perdarahan post partum