

RINGKASAN

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia termasuk masih tinggi diantara negara-negara di ASEAN. Berdasarkan survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, AKI di Indonesia sebesar 126 per 100.000 KH dan AKB sebesar 24 per 1.000 KH. Penyebab terbesar kematian ibu pada tahun 2017 diakibatkan oleh penyakit yang menyertai kehamilan, Pre-eklamsi/Eklamsi, perdarahan, dan infeksi. Sedangkan Penyebab kematian bayi pada tahun 2017 adalah Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), dan asfiksia. Tujuan Laporan Tugas Akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dan berkelanjutan pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *Continuety Of Care* yang dilakukan di Klinik Umum dan Bersalin Endang Widayat Sidoarjo dan di rumah Ny. D (Sawotratap Sidoarjo) mulai dari kehamilan trimester III, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana yang menggunakan manajemen asuhan kebidanan dan pendokumentasian secara SOAP.

Berdasarkan asuhan kebidanan *Continuety Of Care* yang telah diberikan pada Ny. D didapatkan hasil kunjungan saat ibu hamil trimester III sebanyak 3 kali, saat bersalin sebanyak 1 kali, nifas sebanyak 4 kali, bayi baru lahir sebanyak 4 kali dan keluarga berencana sebanyak 2 kali.

Simpulan dari asuhan kebidanan secara komprehensif ini didapat dengan melakukan asuhan kebidanan secara mandiri dan kolaborasi serta penanganan secara dini, ditemukan suatu penyulit yaitu pada persalinan dan dilakukan pendokumentasian secara SOAP kebidanan. Asuhan yang diberikan diharapkan dapat bermanfaat bagi pasien dan diterapkan oleh mahasiswa program studi kebidanan selanjutnya. Diharapkan bidan dapat mempertahankan kualitas pelayanan kebidanan secara komprehensif bagi kesehatan ibu dan anak.