

RINGKASAN

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator untuk melihat derajat kesehatan dan menilai tingkat kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan suatu negara. AKI di Provinsi Jawa Timur tahun 2016 sebesar 91/100.000 KH (Dinkes Jatim, 2017) dan AKB tahun 2016 sebesar 23,6/100.000 KH (Dinkes Jatim, 2017). Terdapat dua faktor kematian ibu yaitu faktor penyebab langsung dan tidak langsung, sedangkan pada bayi baru lahir adalah asfiksia, BBLR, infeksi neonatorum dan trauma persalinan. Laporan tugas akhir bertujuan untuk memberikan asuhan kebidanan *continuity of care* dengan menggunakan manajemen kebidanan.

Desain penelitian ini menggunakan *continuity of care*. Bertempat di BPM Nur Sa'adah Wiyung. Pelaksanaannya tanggal 14-05-2019 sampai 04-07-2019. Subjeknya yaitu Ny. "N" yang diberi pendampingan mulai hamil hingga KB. Pengumpulan data menggunakan data primer dan sekunder.

Hasil asuhan kebidanan pada kunjungan kehamilan menunjukkan pemeriksaan LILA ibu mengalami KEK (Kekurangan Energi Kronis) 21 cm, Hal ini disebabkan karena banyaknya aktivitas ibu dan kurangnya asupan nutrisi ibu hamil, sedangkan dalam teori di jelaskan bahwa normal lingkaran lengan ibu hamil 23,5 dengan demikian penulis menemukan kesenjangan antara teori dan praktik, ketika bersalin IMD hanya 30 menit, pada masa nifas pemenuhan nutrisi ibu sudah seimbang, bayi diberi Asi Eksklusif, dalam konseling KB ibu memutuskan menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan.

Simpulan laporan tugas akhir ini adalah asuhan pada Ny. "N" berlangsung secara fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran bidan