

ABSTRAK

Angka kematian ibu di Indonesia 307 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan angka kematian bayi sebesar 20 per 1000 kelahiran hidup. Kejadian ini sering disebabkan karena komplikasi selama proses kehamilan dan persalinan dan usia sebagai manifestasi ketidaknormalan kelenturan jalan lahir dan komplikasi penyakit sehingga kelahiran pervaginam tidak menguntungkan, faktor-faktor yang merugikan terdapat maka seksio sesarea prosedur yang bijaksana.

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa bahwa usia ibu bersiko dapat meningkatkan kejadian seksio sesarea di Ruang Bersalin Rumah Sakit Wijaya Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian jenis analitik yang menggunakan metode *cross sectional* dengan sampel semua ibu hamil yang di ruang bersalin Rumah Sakit Wijaya Surabaya. Besar sampel diperoleh 65 responden yang diambil dengan tehnik *simple random sampling*. Data yang dikumpulkan menggunakan lembar pengumpulan data.

Penelitian dilakukan pada bulan Februari-April 2005 dan hasil uji *chi-square* dengan signifikansi $\alpha = 0,05$ χ^2 tabel = 3,84 dan χ^2 hitung 13,99 berarti H_0 ditolak yang artinya usia ibu bersalin bersiko meningkatkan seksio sesarea.

Kesimpulan penelitian ini adalah seksio sesarea dipengaruhi indikasi umur namun indikasi-indikasi lain perlu diperhatikan karena peneliti memberikan saran hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Kata kunci : usia, seksio sesarea

