

ABSTRAK

Banyak factor yang mempengaruhi pada saat persalinan *sectio caesarea* salah satu penyebabnya bekas operasi *sectio caesarea* dan *ketuban pecah dini*, untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan pada saat melahirkan anak yang selanjutnya maka akan dilakukan operasi *sectio caesarea* lagi. Operasi *sectio caesarea* adalah persalinan untuk melahirkan janin dengan berat 500 gram atau lebih melalui pembedahan di perut dengan menyayat dinding rahim. Pada saat setelah terjadinya *sectio caesarea* maka akan terjadi luka dan akan menimbulkan rasa nyeri akut dan resiko infeksi.

Desain penelitian menggunakan studi kasus dengan subjek dua pasien sesuai dengan diagnosa yang diambil oleh peneliti yaitu dignosa nyeri akut dan resiko infeksi. Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, dan pendokumentasian. Menentukan diagnosa, merencanakan asuhan keperawatan serta melaksanakan tindakan keperawatan yang telah direncanakan sebelumnya dan mengevaluasinya.

Hasil penelitian menunjukkan kedua pasien operasi *sectio caesarea* dengan masalah keperawatan nyeri akut dan resiko infeksi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama tiga hari pasien mengalami nyeri turun dan mencegah terjadinya infeksi . Selanjutnya rencana tindakan yang dilakukan yakni pasien diberikan tindakan farmakologis maupun nonfarmakologis untuk mencegah terjadinya infeksi dan menurunkan nyeri akut yang dialami, kemudian Ny. R dan Ny. M memiliki masalah nyeri akut yang dapat teratasi.

Tindakan yang mampu mencegah terjadinya nyeri akut pada pasien yakni dengan mengenal faktor penyebab, serta memberikan terapi farmakologis maupun nonfarmakologis. Keluarga diharapkan mendukung pasien dengan cara memantau pasien untuk selalumemberi dukungan kepada pasien supaya nyeri akut yang dialami oleh pasien dapat sembuh.

Kata Kunci : Operasi *sectio caesarea*, Nyeri Akut dan resiko infeksi, Asuhan Keperawatan