

RINGKASAN

Angka Kematian Ibu (AKI) di Jawa Timur pada tahun 2016 ke 2017 mengalami kenaikan 0,92%. (Dinkes Jawa Timur, 2017). Faktor penyebab tingginya AKI adalah perdarahan, preeklamsi dan infeksi neonatorum. Tujuan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara *continuity of care* pada ibu hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir dan keluarga berencana dengan menggunakan manajemen kebidanan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *continuity of care* yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus secara komprehensif dilakukan di PMB Vivi Umamiyanto yang dimulai pada tanggal 09 Mei 2020 sampai 14 Juli 2020 dengan kunjungan hamil 3x, 2 kali kunjungan langsung dan 1 kali melalui media daring, bersalin sebanyak 1 kali melalui media daring, nifas sebanyak 4x, 1x kunjungan langsung dan 3x melalui media daring, bayi baru lahir sebanyak 4x, 1x kunjungan langsung dan 3x melalui media daring dan KB sebanyak 2 kali melalui media daring.

Ny. S pada usia kehamilan 39-40 minggu ibu bersalin di BPM Vivi Umamiyanto secara normal, pada masa nifas ibu juga berlangsung dengan fisiologis dan hasil pemeriksaan dalam batas normal, pada pemeriksaan bayi baru lahir sampai dengan usia 30 hari berlangsung dengan fisiologis dengan hasil pemeriksaan dalam batas normal. Pada kunjungan KB ibu memutuskan menggunakan KB suntik 3 bulan.

Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan kebidanan pada Ny. S berlangsung fisiologis. Oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran bidan yang telah diberikan selama dilakukan asuhan kebidanan.