

## **ABSTRAK**

Diabetes mellitus terjadi hampir satu dari lima orang yang berusia 55 tahun atau lebih. Gejalanya samar biasanya banyak pasien lansia mungkin menderita Diabetes mellitus tipe 2 yang tidak terdiagnosis. Selain itu, lebih dari 40% individu pada usia ini memiliki beberapa bentuk intoleransi glukosa. Tujuan utama dari karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengontrol ketidakstabilan kadar gula darah pada penderita Diabetes mellitus.

Desain penelitian pada karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan kualitatif dan didapatkan hasil kepada Ny.S dan Ny.W yaitu tidak mengetahui tanda gejala awal penyakit, pencegahan hiperglikemia, prosedur yang harus diikuti dalam mengobati hiperglikemia dan mengalami ketidakstabilan kadar gula darah.

Simpulan dari penelitian adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan pada Ny.S dan Ny.W, masalah keperawatan teratasi dalam waktu 1 minggu yang di lakukan 5x kunjungan. Diharapkan bagi perawat memberi asuhan keperawatan secara maksimal yaitu 1 minggu yang di lakukan 5x kunjungan. Khususnya kepada klien yang mengalami masalah Diabetes mellitus dengan ketidakstabilan kadar gula darah.

Kata kunci : Diabetes mellitus tipe 2, ketidakstabilan kadar glukosa darah.