



# UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA

## LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Kampus A Wonokromo : Jl. SMEA No.57 Tlp. 031-8291920, 8284508 Fax. 031-8298582 – Surabaya 60243

Kampus B RSIJemursari : Jl. Jemursari NO.51-57 Tlp. 031-8479070 Fax. 031-8433670 – Surabaya 60237

Website : unusa.ac.id Email: info@unusa.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor:393/UNUSA-LPPM/Adm.I/IV/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan duplikasi dengan membandingkan artikel-artikel lain menggunakan perangkat lunak **Turnitin** pada tanggal 30 Maret 2022.

Judul : Health Education Terhadap Pengetahuan Ibu Tentang Perawatan Bayi Berat Lahir Rendah Di Ruang Teratai RSUD Dr.Harjono Ponorogo  
Penulis : Catur Wulandari  
No. Pemeriksaan : 2022.04.04.196

Dengan Hasil sebagai Berikut:

**Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (*Similarity Index*) yaitu 16%**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 04 April 2022

Ketua LPPM

Achmad Syafiuddin, Ph.D

NPP: 20071300

**LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya**

Website : lppm.unusa.ac.id

Email : lppm@unusa.ac.id

Hotline : 0838.5706.3867

# Catur

*by*

---

**Submission date:** 30-Mar-2022 10:52AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1796654529

**File name:** 66-Article\_Text-119-1-10-20190331\_2.pdf (439.09K)

**Word count:** 2388

**Character count:** 14520

**HEALTH EDUCATION TERHADAP PENGETAHUANIBU TENTANG PERAWATAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI RUANG TERATAI RSUD DR.HARJONO PONOROGO**

Catur Wulandari  
Akbid Harapan Mulya Ponorogo  
Email: cawulan8@gmail.com

**Abstract**

Low birth weight babies (BBLR) is still a problem worldwide because it is a cause of morbidity and mortality in the newborn, especially during the perinatal period. LBW care is good and true will improve the quality of life. LBW so avoid the risk of growth and developmental disorders and death. The purpose of the study to determine the effect of health education on mother's knowledge about the care of Low Birth Weight Baby in Teratai Room Dr.Harjono Ponorogo Hospital.

Pre-experimental research design with the Group Pretest-Posttest approach. The study was conducted 1-31 December 2018. The population is all mothers with Low Birth Weight Infants in Teratai Room Dr. Harjono Ponorogo a total of 37 people and a sample of 31 people, with accidental sampling. The independent variable is health education and the dependent variable is knowledge. Instruments with questionnaire. Statistical test using wilcoxon signed rank test with  $\alpha = 0.05$ .

The result of knowledge before health education is mostly 16 respondents (51,6%) enough and after health education mostly 18 respondents (58,1%) good knowledge,  $p$  value  $0,000 \leq \alpha 0,05$  there is influence of health education to mother knowledge about care of Low Birth Weight Infant in Teratai room of RSUD Dr.Harjono Ponorogo.

Nurses can improve the quality and quantity of health education activities in Lotus room so that the knowledge of mother be good and can do care of Low Birth Weight at home.

**Keywords:** health education, mother knowledge, Low Birth Weight

**PENDAHULUAN**

Bayi berat lahir rendah adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi (Sayekti, 2015). Bayi berat lahir rendah (BBLR) hingga saat ini masih merupakan masalah diseluruh dunia karena merupakan penyebab kesakitan dan kematian pada masa bayi baru lahir khususnya pada masa perinatal (Roeslani, 2016).

BBLR memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena depresi,hiperaktif, obesitas, hipertensi, diabetes dan gagal jantung sehingga membutuhkan biaya perawatan yang tinggi (Lulakamal, 2016).

Perawatan BBLR adalah usaha yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, ibu bayi dan keluarga dalam rangka

mempertahankan kelangsungan hidup BBLR (Sayekti, 2015). Orang tua harus mempunyai kemauan yang keras dan mengetahui perawatan BBLR karena setelah pulang dari tempat melahirkan bayi akan dirawat oleh orang tua. Perawatan BBLR yang baik dan benar akan meningkatkan kualitas hidup BBLR sehingga terhindar dari resiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan maupun kematian (Judarwanto, 2009).

Berdasarkan Hasil wawancara pada tanggal 16-17 September 2018 terhadap 7 ibu dengan BBLR didapatkan 6 ibu belum mengetahui tentang cara pencegahan kedinginan pada bayi, pemberian ASI yang cukup, cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi untuk mencegah infeksi. Health

*education* tentang perawatan BBLR yang dilakukan di ruang Teratai secara berkelompok belum pernah dilakukan, kegiatan penyuluhan secara individu sudah dilakukan tetapi belum terstruktur. Sebagian besar ibu mengatakan takut merawat bayinya karena bayinya tampak kecil dan lemah.

Berat badan lahir rendah masih menjadi masalah di dunia, kurang lebih 15 % dari bayi lahir hidup adalah BBLR (Roelani, 2016). Setiap tahun dunia menurut perkiraan *World Health Organization* (WHO), terdapat 5 juta kematian neonatus setiap tahun dengan angka mortalitas neonatus (kematian dalam 28 hari pertama kehidupan) adalah 34 per 1000 kelahiran hidup, dan 98% kematian tersebut berasal dari Negara berkembang. Secara khusus angka kematian neonatus di Asia Tenggara adalah 39 per 1000 kelahiran hidup. Angka kejadian di Indonesia sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain, yaitu kisaran antara 9%-30%, hasil studi di 7 daerah multicenter diperoleh angka BBLR dengan rentang 2,1%-17,2%. Secara nasional berdasarkan analisa lanjut SDKI, angka BBLR sekitar 7,5%. Angka ini lebih besar dari target BBLR yang ditetapkan pada sasaran program perbaikan gizi menuju Indonesia sehat 2010 yakni maksimal 7% (Proverawati, 2010).

BBLR di Jawa Timur masih menjadi penyebab kematian neonatal tertinggi pada tahun 2010 sebesar 34,72% dan 2012 sebesar 38,03%. Resiko kematian BBLR 10 kali lipat dibanding bayi normal. Resiko akan semakin bertambah jika bayi semakin kecil dan imat<sup>3</sup> (Dinkes Jatim, 2012). Data Jumlah BBLR di ruang Teratai (Perinatologi) RSUD Dr. Harjono Ponorogo pada tahun 2015 sejumlah 298 bayi. Bayi BBLR periode Februari sampai dengan September 2016 di sejumlah 257 bayi, rata-rata tiap bulan 37 bayi.

<sup>2</sup> Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan (*knowledge*) merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang yaitu: 1) pendidikan, 2) pengalaman, 3) usia, 4) pekerjaan, 5) sosial ekonomi, 6) informasi, 7<sup>5</sup> sosial budaya, dan 8) Lingkungan. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*). Seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan akan berakibat tidak me<sup>3</sup>punyai landasan dalam bertindak, karena perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan, pelatihan, *health education*, dan informasi melalui media massa dan elektronik. *Health education* yang dilakukan dengan penyebaran pesan dan menanamkan keyakinan akan membuat ibu tidak saja sadar, tahu, dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan (Machfoedz, dkk. 2005). Sehingga *health education* meningkatkan pengetahuan dan kemampuan ibu dalam merawat BBLR. Akibat jika pengetahuan ibu tentang perawatan BBLR rendah, maka bayi akan mengalami hipotermia, gangguan pola nafas, gangguan nutrisi, infeksi dan kematian.

<sup>24</sup> *Health education* di rumah sakit (Promosi Kesehatan di Rumah Sakit atau PKRS) berusaha mengembangkan pengertian menggugah kesadaran dan minat pasien, pasien, keluarga dan pengunjung, dalam penyembuhan dan <sup>20</sup>cegahan penyakit (Kemenkes, 2011). Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan seseorang adalah melalui pendidikan kesehatan atau *health education* yang merupakan upaya memberikan informasi kesehatan yang

menambah landasan pengetahuan sehingga akan memudahkan terjadinya tindakan (Notoatmodjo, 2003).

*Health education* kepada ibu bayi tentang perawatan BBLR diharapkan dapat diterapkan saat bayi sudah dibawa pulang. Kegiatan *Health education* berupa penyuluhan merupakan salah satu tugas perawat sebagai pendidik yaitu memberikan promosi kesehatan kepada ibu dengan BBLR. *Health education* yang dilakukan perawat akan meningkatkan pengetahuan ibu dalam perawatan BBLR, sehingga akan membantu meningkatkan kualitas hidup BBLR.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik meneliti pengaruh *health education* terhadap pengetahuan ibu tentang perawatan Bayi Berat Lahir Rendah di Ruang Teratai RSUD Dr.Harjo Ponorogo.

**METODE PENELITIAN**

Desain pada penelitian ini yaitu *pre-eksperiment* dengan pendekatan rancangan *One Group Pretest-Posttest* dalam rancangan ini tidak ada kelompok pembanding (kontrol), tetapi paling tidak sudah dilakukan observasi pertama (*Pretest*) yang memungkinkan peneliti dapat menguji perubahan-perubahan yang terjadi setelah adanya eksperimen atau perlakuan (Notoatmodjo, 2010). Desain ini untuk mengetahui pengaruh *Health Education* Terhadap Pengetahuan Ibu Tentang Perawatan Bayi Berat Lahir Rendah Di Ruang Teratai RSUD Dr. Harjono Ponorogo.

Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh ibu dengan Bayi Berat Lahir Rendah di ruang Teratai RSUD Dr. Harjono Ponorogo periode 1-31 Desember sejumlah 37 orang.

Metode pengambilan sampel yang digunakan *accidental sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan

kriteria sampel yang diinginkan peneliti (Sugiyono, 2007).

Uji statistik menggunakan *Wilcoxon Signed-Rank Test* melalui program SPSS versi 20 dengan  $\alpha = 0,05$  (5%).

**HASIL PENELITIAN**

1. Pengetahuan Ibu tentang Perawatan BBLR sebelum dilakukan *health education*

Tabel 1.

Distribusi frekuensi Pengetahuan Ibu tentang Perawatan BBLR di Ruang Teratai RSUD Dr. Harjono Ponorogo sebelum dilakukan *health education* Desember 2019

No	Pengetahuan	Frekuensi	(%)
	n		
1	Kurang	12	38,7
2	Cukup	15	51,6
3	Baik	3	9,7
	Jumlah	31	100,0

Berdasarkan tabel diatas dari 31 responden didapatkan sebagian besar yaitu 16 responden (51,6%) pengetahuan cukup

2. Pengetahuan Ibu tentang Perawatan BBLR setelah dilakukan *health education*

Tabel 2

Distribusi frekuensi Pengetahuan Ibu tentang Perawatan BBLR di Ruang Teratai RSUD Dr. Harjono Ponorogo sesudah dilakukan *health education* Desember 2019

No	Pengetahuan	Frekuensi	(%)
	n	i	
1	Kurang	2	6,5
2	Cukup	11	35,5
3	Baik	18	58,1
	Jumlah	31	100,0

Berdasarkan tabel diatas dari 31 responden didapatkan sebagian besar

yaitu 18 responden (58,1%) pengetahuan baik.

3. Pengaruh *health education* terhadap Pengetahuan Ibu tentang Perawatan Bayi Berat Lahir Rendah di Ruang Teratai RSUD Dr. Harjono Ponorogo

Tabel 3

Tabulasi silang pengaruh *health education* terhadap Pengetahuan Ibu tentang Perawatan BBLR di Ruang Teratai RSUD Dr. Harjono Ponorogo Desember 2018

Pengetahuan	Sesudah			Jml n
	K	C	B	
Sebelum				
Kurang	2	8	2	12
Cukup	0	3	13	16
Baik	0	0	3	3
Jumlah	2	11	18	31

Berdasarkan tabulasi silang didapatkan hampir setengahnya yaitu 13 responden (41,9%) sebelum dilakukan *health education* pengetahuan cukup dan setelah dilakukan *health education* tentang pengetahuan baik.

POST - PRE	
Z	-4,630(a)
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

Out put SPSS, pada taraf kepercayaan 95% ( $\alpha=0,05$ ), *p-value* atau *Sig. (2-tailed)* pada tabel *wilcoxon signed ranks test* adalah 0,000, angka ini lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  ( $0,000 \leq 0,05$ ) yang artinya ada Pengaruh *health education* terhadap Pengetahuan Ibu tentang Perawatan Bayi Berat Lahir Rendah di Ruang Teratai RSUD Dr. Harjono Ponorogo.

**PEMBAHASAN**

Berdasarkan tabulasi silang didapatkan hampir setengahnya yaitu 13 responden (41,9%) sebelum dilakukan *health education* pengetahuan cukup dan setelah dilakukan *health education* tentang pengetahuan baik. Out put SPSS, pada taraf kepercayaan

95% ( $\alpha=0,05$ ), *p-value* atau *Sig. (2-tailed)* pada tabel *wilcoxon signed ranks test* adalah 0,000, angka ini lebih kecil dari  $\alpha=0,05$  ( $0,000 \leq 0,05$ ) yang artinya ada Pengaruh *health education* terhadap Pengetahuan Ibu tentang Perawatan Bayi Berat Lahir Rendah di Ruang Teratai RSUD Dr. Harjono Ponorogo.

Manusia mempunyai dorongan dasar ingin mengetahui, untuk mencari penalaran, dan untuk mengorganisasikan pengalamannya. Pemberian informasi adalah pembelajaran kepada masyarakat agar mau melakukan tindakan-tindakan untuk memelihara, dan mengatasi masalah-masalahnya. Perubahan atau peningkatan kesehatan dihasilkan oleh pemberian informasi didasarkan kepada pengetahuan dan kesadarannya melalui proses pembelajaran (Notoatmodjo, 2003).

BBLR memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena depresi, hiperaktif, obesitas, hipertensi, diabetes dan gagal jantung sehingga membutuhkan biaya perawatan yang tinggi (Lulakamal, 2016). Perawatan BBLR adalah usaha yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, ibu bayi dan keluarga dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup BBLR (Sayekti, 2015). Orang tua harus mempunyai kemauan yang keras dan mengetahui perawatan BBLR karena setelah pulang dari tempat melahirkan bayi akan dirawat oleh orang tua. Perawatan BBLR yang baik dan benar akan meningkatkan kualitas hidup BBLR sehingga terhindar dari resiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan maupun kematian (Judarwanto, 2009).

Seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan akan berakibat tidak mempunyai landasan dalam bertindak, karena perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Peningkatan pengetahuan dapat dilakukan dengan peningkatan pendidikan, pelatihan, *health education*,

dan informasi melalui media massa dan elektronik. *Health education* yang dilakukan dengan penyebaran pesan dan menanamkan keyakinan akan membuat ibu tidak saja sadar, tahu, dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran yang ada hubungannya dengan kesehatan (Machfoedz,dkk.2012).

Kegiatan *health education* meningkatkan pengetahuan dan kemampuan ibu dalam merawat BBLR, jika pengetahuan ibu tentang perawatan BBLR baik, maka bayi tidak akan mengalami hipotermia, tidak terjadi gangguan pola nafas, tidak masalah dengan pemenuhan nutrisi, tidak terjadi infeksi dan menurunkan resiko kematian.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan tujuan khusus yang telah ditetapkan, maka kesimpulan yaitu:

1. Pengetahuan Ibu tentang Perawatan Bayi Berat Lahir Rendah di Ruang Teratai RSUD Dr. Harjono Ponorogo sebelum dilakukan *health education* sebagian besar yaitu 16 responden (51,6%) cukup.
2. Pengetahuan Ibu tentang Perawatan Bayi Berat Lahir Rendah di Ruang Teratai RSUD Dr. Harjono Ponorogo setelah dilakukan *health education* sebagian besar yaitu 18 responden (58,1%) pengetahuan baik.
3. Ada pengaruh *health education* terhadap pengetahuan ibu tentang perawatan Bayi Berat Lahir Rendah di Ruang Teratai RSUD Dr.Harjono Ponorogo  $p$  value  $0,000 \leq \alpha 0,05$ .

#### SARAN

Berdasarkan kesimpulan maka saran dalam hasil penelitian ini adalah:

1. RSUD Dr. Harjono PonorogO Peningkatan kegiatan *health education* pada semua ibu Bayi Berat Lahir Rendah Rendah pada hari kedua post partum sehingga

ibu bayi mempunyai pengetahuan dan ketrampilan saat merawat bayinya.

#### 2. Profesi perawatan

Salah satu tugas perawat yaitu sebagai educator, maka perawat harus melakukan *health education* secara rutin selama pemberian asuhan keperawatan. Penyuluhan dapat dilakukan secara individu atau berkelompok, perawat langsung mendemonstrasikan perawatan BBLR dan ibu bayi diminta untuk mempraktekkan perawatan BBLR dengan didampingi perawat.

#### 3. Responden

Ibu bayi hendaknya meningkatkan pengetahuan tentang perawatan BBLR melalui petugas kesehatan, media massa atau majalah. Pada saat bertemu dengan perawat, ibu bayi dapat menanyakan secara langsung tentang perawatan bayi BBLR selama dirumah.

#### 4. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menganalisis hubungan pengetahuan dengan tindakan ibu dalam merawat BBLR.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Asiring. (2003).*Perawatan Bayi Resiko Tinggi*. Jakarta: EGC
- Asmadi. (2008). *Konsep Dasar Keperawatan*, Jakarta : EGC
- Hastono, P.S. (2006) *Basic Data Analysis for Health Research*. Fakultas Kesehatan Masyarakat, Jakarta : Universitas Indonesia
- Hidayat, A.A. (2011). *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Jakarta: Salemba Medika
- Judarwanto pediatrician (2009). *BBLR, Waspada Resikonya*. Didapat dari <https://prematuclinic.wordpress>

- s. Diakses tanggal 27 April 2016  
Jam 21.11 WIB
- Kemenkes. (2011). *Standar Promosi Kesehatan Rumah Sakit*
- Lulakamal. (2016). *Dampak BBLR pada tumbuh kembang dan kehidupan selanjutnya*
- Machfoedz, I. (2009). *Statistik Deskriptif*. Yogyakarta: Fitramaya
- Machfoedz, Suryani, Sutrisno, Santosa. (2005). *Pendidikan Kesehatan bagian dari Promosi Kesehatan*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Maharani. (2014). *Perawatan BBLR*. Bali. Ikatan Dokter Anak Indonesia
- Notoatmodjo. (2013). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- .(2012). *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Rineka Cipta
- .(2010). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Nursalam. (2016). *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Proverawati, I. (2010). *Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Riskesdas. (2013). *Riset Kesehatan dasar*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. 2013
- Roeslani. D. (2016). *Perawatan BBLR*. didapat <http://www.library.usu.ac.id/article>, diakses tanggal 17 Mei 2018 Jam 16.04 WIB
- Sayekti. (2015). *Tatalaksana Bayi Berat Badan lahir Rendah*. Didapat dari <http://www.smallcrab.com>. Diakses 18 Mei 2018 jam 09.07 WIB
- Sudarti, A.F. (2012), *Asuhan Kebidanan, Neonatus, Bayi, dan Anak Balita*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Sugiyono. (2007). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Suparyanto, (2011). *Toksonomi Bloom*, didapat <http://www.pengetahuan masyarakat.html>. Diakses tanggal 3 Juli 2018 Jam 17.00 WIB.
- Susilo.R. (2011). *Pendidikan Kesehatan dalam keperawatan*. Yogyakarta: Nuha Medika



## ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- |   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | <a href="http://www.indianjournals.com">www.indianjournals.com</a><br>Internet Source  | 1% |
| 2 | <a href="http://www.ejurnalmalahayati.ac.id">www.ejurnalmalahayati.ac.id</a><br>Internet Source  | 1% |
| 3 | Anisa Oktiawati, Ita Nur Itsna, Jumrotun Ni'mah. "Emotional Freedom Technique (EFT) Menurunkan Kecemasan Ibu Yang Memiliki Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)", JURNAL KESEHATAN PERINTIS (Perintis's Health Journal), 2020<br>Publication | 1% |
| 4 | Nani Soleha, Astriana Astriana, Khoidar Amirus. "PEMBERIAN JUS BUAH NAGA MEMPENGARUHI KADAR HEMOGLOBIN PADA IBU HAMIL", Jurnal Kebidanan Malahayati, 2020<br>Publication   | 1% |
| 5 | GUSMAN VIRGO. "FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DENGAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BALITA DI POSYANDU DESA BERINGIN LESTARI  | 1% |

WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAPUNG HILIR 1  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018", Jurnal  
Ners, 2020

Publication

---

6	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1 %
7	ejournal.unklab.ac.id Internet Source	1 %
8	repository.unjaya.ac.id Internet Source	1 %
9	Submitted to Far Eastern University Student Paper	1 %
10	ojs.stikesindramayu.ac.id Internet Source	1 %
11	ejournal.medistra.ac.id Internet Source	1 %
12	ojs.dinamikakesehatan.unism.ac.id Internet Source	1 %
13	scholar.ndsl.kr Internet Source	1 %
14	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.uml.ac.id Internet Source	<1 %

---

16

[www.journal.unrika.ac.id](http://www.journal.unrika.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

17

Fera Meliyanti. "Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Diare Pada Balita", Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan, 2016

Publication

&lt;1 %

18

Nova Winda Setiati, Geovani Wati Darwati. "HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG PERTOLONGAN PERSALINAN DENGAN SIKAP IBU DALAM MEMILIH PENOLONG PERSALINAN", Media Informasi, 2019

Publication

&lt;1 %

19

[ejournal.unjaya.ac.id](http://ejournal.unjaya.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

20

[jab.stikba.ac.id](http://jab.stikba.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

21

[jurnalmahasiswa.unesa.ac.id](http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

22

[media.neliti.com](http://media.neliti.com)

Internet Source

&lt;1 %

23

[repositori.usu.ac.id](http://repositori.usu.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

24

[www.ejournal.unmuha.ac.id](http://www.ejournal.unmuha.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

25

[www.neliti.com](http://www.neliti.com)

Internet Source

<1 %

26

Lisna Bte Baharuddin, Candra Wahyuni.  
"Health Education (HE) Effectiveness Towards Knowledge and Behavior of the Treatment of Kanguru Method (PMK) in Public Women in Perinatology Room Luwuk Hospital, Banggai District, Central Sulawesi Province", Journal for Quality in Public Health, 2020

Publication

<1 %

27

Siti Muthoharoh, Rina Widiyawati.  
"PENGARUH HEALTH EDUCATION TERHADAP PERILAKU VULVA HYGIENE SAAT MENSTRUASI ANAK SD UMUR 11 – 13 TAHUN DI SDN MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO", Nurse and Health: Jurnal Keperawatan, 2019

Publication

<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On