

RINGKASAN

Kematian ibu disebabkan oleh perdarahan setelah melahirkan, infeksi, tensi tinggi selama kehamilan, komplikasi persalinan dan aborsi yang tidak aman. Sedangkan kematian bayi disebabkan BBLR, Asfiksia, kelainan bawaan, Sepsis, Tetanus Neonatorium, dan lain-lain. Sehingga menjadi faktor utama peningkatan jumlah AKI dan AKB di Indonesia. Tujuan Laporan Tugas Akhir ini untuk memberikan Asuhan Kebidanan *Continuity Of Care* pada ibu hamil, bersalin, nifas, BBL, dan KB dengan menggunakan manajemen kebidanan sehingga dapat menurunkan AKI dan AKB.

Metode penelitian ini menggunakan metode study kasus dengan pendekatan *Continuity Of Care*. Pada Ny. "S" G2 P1001 di Rumah Sakit Islam Surabaya. Waktu pelaksanaan tanggal 02 April 2022 – 19 Juni 2022. Kunjungan hamil 2 kali, kunjungan bersalin 1 kali, kunjungan nifas dan kunjungan BBL 4 kali, dan kunjungan KB 2 kali.

Hasil asuhan kebidanan *Continuity Of Care* yang dilakukan pada Ny. S dari pendampingan secara langsung ini, kunjungan kehamilan, persalinan, nifas dan BBL tidak ada penyulit dan komplikasi. Kunjungan KB ibu menggunakan AKDR.

Simpulan dari laporan tugas akhir ini didapatkan asuhan kebidanan pada Ny. "S" sejak masa hamil, bersalin, nifas, pemilihan kontrasepsi serta bayi baru lahir tidak ada kesenjangan dan berlangsung fisiologis. oleh karena itu diharapkan klien dapat menerapkan anjuran bidan yang telah diberikan selama asuhan kebidanan.