

## **ABSTRAK**

Keluhan nyeri perineum pada pasien post partum spontan menjadi permasalahan yang sering muncul disebabkan adanya jahitan perineum. Tujuan penelitian ini adalah memberikan asuhan keperawatan pada pasien post partum spontan dengan masalah keperawatan nyeri akut di RSUD Al-Islam H.M Mawardi Krian Sidoarjo.

Desain penelitian ini adalah studi kasus dengan teknik wawancara, pemeriksaan fisik, observasi, rencana tindakan keperawatan berupa teknik guided imagery (teknik imajinasi terarah), evaluasi dan dokumentasi. Subyek yang digunakan 2 pasien Ny. N dan Ny. L pasien post partum spontan dengan masalah keperawatan nyeri akut di RSUD Al-Islam H.M Mawardi Krian Sidoarjo.

Hasil studi ini didapatkan bahwa masalah keperawatan Nyeri akut pada perineum teratasi selama 2 hari dengan kriteria hasil kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat, keluhan nyeri menurun, meringis menurun, sikap protektif menurun, gelisah menurun, dan fungsi berkemih membaik.

Oleh karena itu diharapkan pasien dapat mengatasi nyeri perineum secara mandiri, keluarga dapat memberikan dukungan motivasi untuk psikologis pasien, serta perawat dapat memberikan asuhan keperawatan secara maksimal khususnya kepada pasien yang mengalami masalah nyeri akut pada post partum spontan.

**Kata Kunci: Nyeri Akut, Post Partum Spontan**