

ABSTRAK

Preeklampsia dapat dijumpai pada ibu hamil di atas 20 minggu kehamilan yang terdiri dari hipertensi dan proteinuria dengan atau tanpa edema. Faktor risiko penyebab preeklampsia salah satunya yakni riwayat hipertensi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan riwayat hipertensi dengan preeklampsia pada ibu hamil di RSIA KIRANA Taman Sidoarjo.

Desain penelitian ini *analitik observasional* dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi seluruh ibu hamil sebesar 30 ibu hamil dan besar sampel sebanyak 28 ibu hamil dengan teknik *probability sampling* dengan *simple random sampling*. Variabel *independent* riwayat hipertensi dan variabel *dependent* preeklampsia. Instrumen pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada ibu hamil dan data dianalisis menggunakan uji *chi-square*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 28 responden hampir seluruhnya (82%) tidak ada riwayat hipertensi dan sebagian besar (75%) tidak ada preeklampsia. Hasil uji statistik *chi-square* $p = 0.00 < \alpha = 0,05$ menunjukkan ada hubungan riwayat hipertensi dengan preeklampsia di RSIA KIRANA Taman Sidoarjo.

Dapat disimpulkan bahwa ibu hamil yang tidak ada riwayat hipertensi hampir seluruhnya tidak mengalami preeklampsia sedangkan ibu hamil yang ada riwayat hipertensi mengalami preeklampsia. Peneliti berharap ibu hamil selalu menjaga kesehatan dan pola hidup sehat.

Kata Kunci : Riwayat Hipertensi, Preeklampsia