

SURAT KETERANGAN

Nomor: 2023/UNUSA-LPPM/Adm.I/IX/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan duplikasi dengan membandingkan artikel-artikel lain menggunakan perangkat lunak **Turnitin** pada tanggal 28 September 2022.

Judul : Hubungan Pola Makan Dan Kebiasaan Olahraga Yang Baik Dengan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Mellitus Tipe II DI RSI JEMURSARI

Penulis : Marlia Arief R, Handayani, Adyan Donastin

No. Pemeriksaan : 2022.09.26.821

Dengan Hasil sebagai Berikut:

Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (*Similarity Index*) yaitu 17%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 30 September 2022

Ketua LPPM



UNUSA
LPPM

Achmad Syafiuddin, Ph.D

NPP: 20071300

LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Website : lppm.unusa.ac.id

Email : lppm@unusa.ac.id

Hotline : 0838.5706.3867

Hubungan Pola Makan Dan Kebiasaan Olahraga Yang Baik Dengan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Mellitus Tipe II DI RSI JEMURSAR

by HandayaniHandayani

Submission date: 29-Sep-2022 08:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 1911686745

File name: 966-Article_Text-1882-1-10-20190315.pdf (286.08K)

Word count: 1766

Character count: 10375

HUBUNGAN POLA MAKAN DAN KEBIASAAN OLAHRAGA YANG BAIK DENGAN KADAR GULA DARAH PENDERITA DIABETES MELLITUS TIPE II DI RSI JEMURSARI

Marlia Alief Rachmawati, Handayani, Adyan Donastin
Fakultas Kedokteran, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
e-mail: marlialief@gmail.com

Abstrak: Diabetes Mellitus tipe II adalah penyakit kronis mengalami resistansi terhadap aksi insulin dan ketidakmampuan pankreas untuk menghasilkan cukup insulin. DM tipe II sendiri menduduki peringkat ke-2 di dunia dengan penderita terbanyak Pola makan yang buruk dan kurangnya olahraga dapat memengaruhi terjadinya DM tipe II. Perkembangan pola makan yang salah arah saat ini mempercepat peningkatan jumlah penderita DM di Indonesia. Pada saat tubuh melakukan gerakan, maka sejumlah gula akan dibakar untuk dijadikan tenaga gerak. Sehingga sejumlah gula dalam tubuh akan berkurang dan kebutuhan akan hormon insulin juga akan berkurang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola makan dan kebiasaan olahraga dengan kadar gula penderita Diabetes Mellitus II pada penderita Diabetes Mellitus II di RSI Jemursari Penelitian ini dilakukan dengan metode *survey* atau *observasional* dengan pendekatan *cross sectional*. Sampel yang diambil sebanyak 24 pasien. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 yang menjalani rawat jalan pada poli penyakit dalam, namun dibatasi dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang penulis buat. Dari 24 pasien, pada hubungan pola makan dengan kadar gula darah sebanyak 13 pasien (54,2%) mempunyai kadar gula tidak tinggi. 11 pasien (45,8%) mempunyai kadar gula tinggi. Dengan hasil uji statistik didapatkan nilai $p=1,000$ ($p>0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pola makan dan kadar gula. Serta hubungan olahraga dengan kadar gula darah sebanyak 13 pasien (54,2%) mempunyai kadar gula tidak tinggi. 11 pasien (45,8%) mempunyai kadar gula tinggi. Dengan hasil uji statistik didapatkan nilai $p=0,432$ ($p>0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara olahraga dan kadar gula.

Kata Kunci: pola makan, olahraga, kadar gula darah, diabetes mellitus

PENDAHULUAN

Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetik dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Apabila sudah berkembang penuh secara klinis, maka diabetes mellitus ditandai oleh hiperglikemia, arteriosklerotik, mikroangiopati, dan neuropati.¹

Prevalensi DM di Indonesia mencapai jumlah 8.426 juta pada Tahun 2000 yang diperkirakan akan meningkat pada Tahun 2030 sebesar 21.257 juta, hal ini berarti terjadi kenaikan

tiga kali lipat dalam waktu 30 Tahun. Oleh karena itu, menurut laporan World Health Organization (WHO) bahwa pada Tahun 2000 terdapat 1,0 juta penduduk mengalami kematian akibat diabetes dengan prevalensi sekitar 2,0% dan pada Tahun 2012 dilaporkan bahwa terdapat 1,5 juta penduduk mengalami kematian akibat diabetes dengan prevalensi sekitar 2,7%. Dari seluruh kematian akibat DM di dunia, 70% kematian terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.²

Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan pola makan dan

kebiasaan olahraga dengan kadar gula penderita diabetes mellitus II pada penderita diabetes mellitus II di RSI Jemursari.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa memberikan informasi pola makan dan olahraga yang baik untuk penderita Diabetes Mellitus II di RSI Jemursari dan untuk mengetahui hubungan pola makan dan olahraga yang baik dengan kadar gula darah penderita diabetes mellitus II di RSI Jemursari serta untuk mengetahui perbandingan hubungan pola makan dengan olahraga terhadap kadar gula darah.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode observasional bersifat deskriptif dengan desain penelitian *cross-sectional* menggunakan data primer berupa kuesioner yang diambil pada bulan September-Oktober 2017.

Pada penelitian ini didapatkan beberapa kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi berupa pasien yang datang ke RSI Jemursari melalui IRJ (Poli Umum dan Poli Penyakit Dalam) pada bulan September-Oktober 2017 dan menderita diabetes mellitus, pasien dispepsia dengan rentang usia 30–64 tahun, pasien diabetes mellitus yang berjenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, pasien bersedia menjadi responden. Kriteria eksklusi berupa penderita tidak ada komplikasi berat penyakit lain dan tidak minum obat secara rutin.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *cross sectional* mulai September–November 2017. Data yang dijadikan sebagai sampel diambil dari kuesioner yang dibagikan kepada pasien yang berada di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya. Data-data yang telah diperoleh akan diolah menggunakan aplikasi Microsoft Office Excel 2007.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan kadar gula, menunjukkan frekuensi kadar gula darah pasien diabetes mellitus II di RSI Jemursari adalah sebagian besar adalah rendah dengan frekuensi sebanyak 13 orang (54,2%) selanjutnya pada pasien kadar gula tinggi sebanyak 11 orang (45,8%).

Berdasarkan pola makan, pola makan responden setengah dari responden melakukan pola makan yang baik sebanyak 12 orang (50%) sedangkan yang mempunyai pola makan buruk sebanyak 12 orang (50%).

Berdasarkan olahraga, responden pasien URJ Jemursari sebanyak 9 orang jarang melakukan olahraga dengan persentase 37,5% dan sebanyak 15 orang (62,5%) selalu melakukan olahraga.

Jadi hasil penelitian secara deskriptif semakin tinggi kadar gula makan responden selalu rajin olahraga. Hasil penelitian secara statistik menyatakan terdapat ada hubungan tidak signifikan.

Jadi hasil penelitian secara deskriptif semakin tinggi kadar gulanya makan pola makan seseorang menjadi tidak baik. Sedangkan secara statistik menyatakan terdapat hubungan yang tidak signifikan antara faktor pola makan dengan kadar gula.

Pola makan yang baik dengan kadar gula darah yang tinggi dan tidak tinggi. Pada gula darah yang tinggi didapatkan pasien sebanyak 5 orang dengan persentase 41,7% sedangkan yang tidak tinggi didapatkan pasien sebanyak 7 orang dengan persentase 58,3%.

Pola makan yang tidak baik dengan kadar gula darah yang tinggi dan tidak tinggi. Pada gula darah yang tinggi didapatkan pasien sebanyak 6 orang dengan persentase 50,0% sedangkan yang tidak tinggi didapatkan pasien sebanyak 6 orang dengan persentase 50,0%.

Olahraga yang rutin dengan kadar gula darah yang tinggi dan tidak tinggi. Pada gula darah yang tinggi didapatkan pasien sebanyak 8 orang dengan persentase 53,3% sedangkan yang tidak tinggi didapatkan pasien sebanyak 7 orang dengan persentase 46,7%.

Olahraga yang jarang dengan kadar gula darah yang tinggi dan tidak tinggi. Pada gula darah yang tinggi didapatkan pasien sebanyak 3 orang dengan persentase 33,3% sedangkan yang tidak tinggi didapatkan pasien sebanyak 6 dengan persentase 66,7%.

Pola makan dan olahraga dengan baik mempunyai kadar gula tidak tinggi 55% dan adalah yang selalu melakukan pola makan dan olahraga dengan baik mempunyai kadar gula 46%.

Pola makan baik dengan jarang olahraga mempunyai kadar gula tinggi tidak didapatkan. Sedangkan yang mempunyai pola makan dengan jarang olahraga mempunyai kadar gula tidak tinggi 100%.

Pola makan tidak baik dengan sering melakukan olahraga mempunyai kadar gula tinggi dengan persentase 50% melakukan pola makan tidak baik dengan sering melakukan olahraga mempunyai kadar gula tidak tinggi dengan persentase 50%.

Pola makan dengan tidak baik jarang melakukan olahraga mempunyai kadar gula darah dengan persentase 50% sedangkan yang pola makan tidak baik dengan jarang melakukan olahraga sebanyak 50%.

Pembahasan

Pada DM tipe I terdapat kerusakan pada sel beta akibat reaksi autoimun, sedangkan pada DM tipe II kadar glukosa darah meningkat karena adanya resistensi insulin akibat gaya hidup yang salah. Diabetes mellitus merupakan

suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya.³

Jenis makanan menentukan kecepatan naiknya kadar gula darah. Kecepatan suatu makanan dalam menaikkan kadar gula darah disebut juga indeks glikemik. Makanan Indeks glikemik tinggi harusnya dihindari seperti sumber karbohidrat sederhana, gula, madu, sirup, roti, mie dan lain-lain. Makanan yang berindeks glikemik lebih rendah adalah makanan yang harus dikonsumsi dan kaya dengan serat, contohnya sayuran dan buah-buahan.⁴

Konsumsi makanan yang berlebihan terutama mengandung karbohidrat dan lemak menyebabkan jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh tidak seimbang dengan kebutuhan energi. Kelebihan energi ini di dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk jaringan lemak yang lama-kelamaan akan mengakibatkan obesitas. Asupan serat yang cukup dapat mencegah kejadian obesitas. Serat mengabsorpsi air, memperluas penyerapan di usus, dan memperlambat pergerakan makanan pada saluran pencernaan sehingga menimbulkan rasa kenyang lebih lama. Berdasarkan hasil food recall 24 jam dan food record yang diolah menggunakan nutrisurvey menunjukkan bahwa seluruh subjek belum dapat memenuhi anjuran asupan serat perhari.⁵

Olahraga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah olahraga yang dilakukan selama 3 kali dalam seminggu selama 30 menit secara rutin. Olahraga yang kurang menyebabkan makanan yang masuk ke tubuh tidak dibakar melainkan ditimbun sebagai lemak dalam tubuh. Penimbunan lemak tubuh dalam waktu yang lama akan mengakibatkan obesitas. Orang dewasa dengan obesitas akan mempunyai risiko diabetes 24 kali lebih besar.⁶

DM II menunjukkan transmisi vertikal sampai 3 generasi. Sedangkan DM I hanya 6%. Jika salah satu orang tuanya mengalami DM, maka probabilitas anaknya yang terkena 25% sedangkan kedua orangtuanya yang terkena DM maka 50% anaknya terkena DM. Apabila pada DM I, orang tuanya terkena DM maka anaknya mempunyai risiko 5–10% saja.⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara pola makan dengan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe II sedangkan terdapat hubungan yang tidak signifikan antara olahraga dengan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus II. Pengobatan akan dapat berjalan dengan baik jika diberikan bersama dengan pengaturan makan dan latihan jasmani (gaya hidup sehat).

Saran

Saran penulis, perlu adanya penelitian menggunakan sampel dengan jumlah lebih banyak didapatkan dengan sampel minimal pasien

agar memudahkan hubungan antara pola makan dan kebiasaan olahraga dengan kadar gula pasien.

DAFTAR RUJUKAN

- Fatimah R.N. 2015. Diabetes Mellitus Tipe 2. *Journal Majority*.
- Price, S.A. dan Wilson, L.M. 2006. *Patofisiologi: Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*, Edisi 6, Volume 1. Jakarta: EGC
- Pyke, D.A., and P.G. Nelson. 1976. "Diabetes Mellitus in Identical Twins." Pp. 194–202 in *The Genetics of Diabetes Mellitus*, edited by W. Creutzfeldt, J. Kobberling, and J.F. Neel. New York.
- Rafanani, B. 2013. *Buku Pintar Pola Makan Sehat dan Cerdas bagi Penderita Diabetes*. Yogyakarta: Penerbit Araska.
- Sukardji, K. 2009. *Penatalaksanaan Gizi pada Diabetes Mellitus. Dalam: Penatalaksanaan Diabetes Mellitus Terpadu*. Jakarta: Pusat Diabetes dan Lipid RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo, FKUI.
- Suyono, S. 2006. *Kecenderungan Peningkatan Jumlah Penyandang Diabetes, dalam Penatalaksanaan Diabetes Mellitus Terpadu*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI.
- WHO. 2014. *Diabetes Melitus*. Diakses pada 21 Januari 2018.

Hubungan Pola Makan Dan Kebiasaan Olahraga Yang Baik Dengan Kadar Gula Darah Penderita Diabetes Mellitus Tipe II DI RSI JEMURSAR

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%

★ ejournalmalahayati.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On