

SURAT KETERANGAN

Nomor: 184/UNUSA-LPPM/Adm-I/I/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya menerangkan telah selesai melakukan pemeriksaan duplikasi dengan membandingkan artikel-artikel lain menggunakan perangkat lunak **Turnitin** pada tanggal 03 Februari 2023

Judul : Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Kejadian Miopia Pada Anak Usia Sekolah (4-17 Tahun) Di Poli Mata Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya

Penulis : Nadia Nisaussholihah, R.A. Hani Faradis, Andi Roesbiantoro, David Sajid Muhammad

No. Pemeriksaan : 2023.02.06.126

Dengan Hasil sebagai Berikut:

Tingkat Kesamaan diseluruh artikel (*Similarity Index*) yaitu 17%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 06 Januari 2023

Ketua LPPM



UNUSA
LPPM

Achmad Syafiuddin, Ph.D

NPP: 20071300

LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Website : lppm.unusa.ac.id

Email : lppm@unusa.ac.id

Hotline : 0838.5706.3867

Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Kejadian Miopia Pada Anak Usia Sekolah (4-17 Tahun) Di Poli Mata Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya

by RoesbiantoroAndi

Submission date: 03-Feb-2023 10:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 2005266074

File name: admin,_Journal_manager,_3._Article-3.pdf (407.15K)

Word count: 2781

Character count: 17071

PENGARUH PENGGUNAAN GADGET TERHADAP KEJADIAN MIOPIA PADA ANAK USIA SEKOLAH (4-17 TAHUN) DI POLI MATA RUMAH SAKIT ISLAM JEMURSARI SURABAYA

Nadia Nisaussolihah¹, R.A. Hani Faradis², Andi Roesbiantoro³, David Sajid Muhammad¹, Hotimah Masdan Salim^{4*}

¹Fakultas Kedokteran, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

²Departemen Penyakit Mata, Fakultas Kedokteran, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan Rumah Sakit Islam Jemursari, Surabaya

³Departemen Telinga Hidung Tenggorok, Fakultas Kedokteran, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan Rumah Sakit Islam Ayani, Surabaya

⁴Departemen Biokimia Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Correspondent author*: dr.hotimah@unusa.ac.id

ABSTRAK

Pendahuluan: Kelainan refraksi merupakan gangguan penglihatan terbanyak diseluruh dunia, diantara kelainan refraksi tersebut yang paling sering dijumpai adalah miopia. Miopia dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun faktor lingkungan, salah satunya dengan melakukan aktivitas melihat dekat seperti menggunakan gadget. Penggunaan gadget dimasa sekarang ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. **Setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia menggunakan media digital sebagai pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan.** Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis adanya pengaruh penggunaan gadget meliputi posisi, jarak, lama penggunaan, dan pencahayaan ruang terhadap kejadian miopia pada anak usia sekolah (4-17 tahun). **Metode Pelaksanaan:** Penelitian yang dilakukan bersifat survey analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah pasien anak usia sekolah (4-17 tahun) di Poli Mata Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya yang bersedia dilakukan penelitian dengan jumlah sampel 31 orang. Sampel diambil secara purposive sampling dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner dan rekam medis responden. Analisis dilakukan dengan menggunakan uji regresi logistik ordinal. **Hasil dan Pembahasan:** Berdasarkan hasil penelitian sebagian besar menggunakan posisi duduk (61,3 %), menggunakan jarak ≥ 30 cm (54,8 %), dengan durasi selama ≥ 2 jam (54,8 %), dan menggunakan pencahayaan ruang yang redup (51,6 %). Sebagian besar responden memiliki visus miopia ringan (54,8 %). Berdasarkan analisis uji regresi logistik ordinal ada pengaruh jarak saat menggunakan gadget terhadap kejadian miopia ($p=0,049$). Tidak terdapat pengaruh posisi tubuh, lama penggunaan, dan pencahayaan ruang saat menggunakan gadget terhadap kejadian miopia yang signifikan secara statistik ($p=0,339$; $p=0,239$; $p=0,301$). **Kesimpulan:** Hanya variabel jarak yang memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kejadian miopia, sedangkan untuk variabel posisi tubuh, lama penggunaan, dan pencahayaan ruang tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Kata Kunci: Gadget, Miopia, Anak Usia Sekolah

ABSTRACT

Background: Refractive disorders are the most common visual disturbances in the entire world, among which the most common refractive disorders are myopia. Myopia can be caused by genetic or environmental factors, one of which is by doing close viewing activities such as using a gadget. The use of gadgets in the present is needed in everyday life. At least 30 million children and adolescents in Indonesia use digital media as the main choice of communication channels they use. The purpose of this study is to analyze the influence of the use of gadgets including position, distance, duration of use, and space lighting on the incidence of myopia in school-age children (4-17 years). **Method:** The research was analytic survey with a cross sectional approach. The population of this study was school-age children (4-17 years) at the Jemursari Islamic Hospital Surabaya Eye Clinic who were willing to do research with a sample of 31 people. Samples were taken by purposive sampling with data collection techniques using questionnaires and respondent's medical records. The analysis was carried out using ordinal logistic regression tests. **Results:** Based on the results of the study, most of them used a sitting position (61.3%), using a distance of ≥ 30 cm (54.8%), with a duration of ≥ 2 hours (54.8%), and using dim room lighting (51,6%). Most of the respondents

had mild myopia vision (54.8%). Based on the analysis of ordinal logistic regression there is an effect of distance when using gadgets on the incidence of myopia ($p = 0.049$). There was no effect on body position, duration of use, and space questioning when using gadgets on the incidence of myopia which was statistically significant ($p = 0.339$; $p = 0.239$; $p = 0.301$). **Conclusion:** Only distance variables have a statistically significant influence on the incidence of myopia, while for variables body position, duration of use, and space lighting do not have a significant effect.

Keywords: Gadgets, Myopia, School-Age Children

LATAR BELAKANG

Mata merupakan indera penglihatan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia sebab berbagai informasi visual diserap oleh mata yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Namun gangguan penglihatan banyak terjadi, seperti gangguan penglihatan, katarak dan glukoma. Berdasarkan *Global Data on Visual Impairment* 2010, WHO 2012 penyebab gangguan penglihatan terbanyak diseluruh dunia adalah gangguan refraksi (42%) yang tidak terkoreksi, diikuti dengan katarak (33%) dan glukoma (18%) (RI, 2014). Menurut Dirjen BUK (Bina Upaya Kesehatan), sebanyak 15% dari kelainan refraksi diderita oleh anak usia sekolah dan kondisi ini sangat bermasalah serta diperlukan perhatian khusus pada anak-anak usia sekolah (Kementrian Kesehatan RI, 2012). Diantara kelainan refraksi tersebut yang paling sering dijumpai adalah miopia. Kejadian miopia yang terus meningkat dalam 50 tahun terakhir diperkirakan sudah mengenai 1,6 miliar penduduk di seluruh dunia (Yu, et al., 2011).

Smartphone merupakan salah satu barang elektronik yang memiliki kegunaan khusus atau biasa yang kita sebut dengan *gadget*. Peningkatan penggunaan *smartphone* di era sekarang ini menimbulkan kekhawatiran pada masyarakat tentang efek negatif radiasi sinar *smartphone* terhadap kesehatan salah satunya fungsi penglihatan (Hardriani, 2016). Hasil penelitian sebuah lembaga riset menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kelima dalam daftar pengguna *smartphone* terbesar di dunia dengan pengguna aktif sebanyak 47 juta atau sekitar 14% dari seluruh total pengguna ponsel (Dediu, 2013).

Gadget dapat memengaruhi mata karena dapat menyebabkan banyak hal seperti kurangnya daya akomodasi, mata kering dan kelelahan mata. Kelelahan mata ini dapat terjadi karena pencahayaan yang kurang memadai. Selain itu, juga dapat dihasilkan dari stres intensif pada fungsi mata seperti terhadap otot akomodasi (Suma'mur, 2009). Menurut data terbaru, setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh Kominfo pada anak-anak dan remaja usia 10-19 tahun ditemukan bahwa 98%

dari anak-anak dan remaja yang 3 disurvei tahu tentang internet dan bahwa 79,5% diantaranya adalah pengguna internet (RI, 2014). Anak-anak yang terbiasa menggunakan *gadget* untuk mengakses internet dan belajar dapat mengalami gangguan kesehatan pada mata mereka. Banyak anak yang matanya minus karena menggunakan *gadget*. Sekitar 80% anak yang menggunakan kacamata karena penggunaan teknologi dan informasi (Hardriani, 2016).

Diperkirakan gangguan refraksi menyebabkan 8 juta orang mengalami kebutaan atau 18% dari penyebab kebutaan global. Prevalensi miopia memiliki kecenderungan meningkat pada usia anak-anak dan dewasa. (American Academy of Ophthalmology, 2011). Kelainan refraksi memiliki prevalensi cukup tinggi di Indonesia, yaitu sebesar 24,7% dan pada anak-anak usia sekolah sebesar 10% dari 66 juta anak Indonesia (Djua, 2015). Pada tahun 2016, Rita Handriani melakukan penelitian tentang "Pengaruh *Unsafe Action* Penggunaan *Gadget* terhadap Ketajaman Penglihatan Siswa Sekolah Dasar Islam Tunas Harapan Semarang Tahun 2016". Penelitian tersebut didapatkan hasil pengaruh terbesar dalam menurunkan ketajaman penglihatan adalah posisi, lama waktu, dan jarak pandang saat menggunakan *gadget* sedangkan penerangan tidak memiliki pengaruh yang berarti (Hardriani, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui pengaruh penggunaan *gadget* terhadap kejadian miopia terhadap usia anak sekolah (4-17 tahun) di RSI Jemursari Surabaya dengan mencari tahu pengaruh posisi saat menggunakan *gadget*, jarak mata dengan *gadget*, lama penggunaan *gadget*, dan pencahayaan ruang saat menggunakan *gadget*.

METODE PELAKSANAAN

Jenis dan Rancang Bangun Penelitian: Penelitian ini adalah survei analitik dengan pendekatan *cross sectional* yang dilakukan di Poli Mata Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya.

Populasi Penelitian: Populasi ini adalah pasien anak usia sekolah (4-17 tahun) di Poli Mata Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya yang bersedia dilakukan penelitian.

Sampel: Jumlah pasien anak usia sekolah (4-17 tahun) di Poli Mata Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya pada 5 bulan terakhir (bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September) adalah 326 pasien. Karena penelitian akan dilakukan selama satu bulan maka populasi dalam penelitian ini adalah rerata dari 5 bulan yakni 66. Banyaknya responden dalam penelitian ini adalah sebesar 31 orang. Kriteria inklusi: Pasien anak usia sekolah (4-17 tahun) di Poli Mata Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya yang terdiagnosis miopia, Bersedia menjadi subjek penelitian. Sedangkan kriteria eksklusi: Pasien anak usia 1-3 tahun di Poli Mata Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya yang terdiagnosis miopia.

Cara Pengambilan sampel: Cara pengambilan sampel dengan *purposive sampling*, dengan jumlah sesuai perhitungan besar sampel. Peneliti bekerjasama dengan petugas kesehatan di Poli Mata untuk menemukan responden yang sesuai kriteria. Responden diminta mengisi kuesioner dengan apa adanya untuk meyakinkan agar data yang didapat objektif dan didampingi oleh peneliti. Selanjutnya peneliti akan mengumpulkan kuesioner yang sudah diisi oleh responden.

Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian:

Jenis pengumpulan data pada penelitian ini

menggunakan 2 jenis data yakni: 1. Data Primer yang diambil secara langsung oleh peneliti dengan cara memberikan kuesioner kepada subyek penelitian dan telah disetujui oleh orang tua subyek penelitian tersebut, karena subyek penelitian ini adalah anak usia sekolah (4-17 tahun). Pengisian 50 kuesioner akan didampingi oleh peneliti untuk meminimalisir adanya kriteria eksklusi. 2. Data Sekunder yang didapatkan dari rekam medis penderita miopia yang dilakukan oleh dokter spesialis mata yang bertugas di Poli Mata RSI Jemursari Surabaya. Dalam penelitian ini peralatan yang digunakan untuk pengambilan data beserta pendukungnya adalah kuesioner dan rekam medis.

Pengolahan dan Analisis Data: Pengolahan data dilakukan dengan memasukkan data ke dalam program komputer *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Analisis data pada penelitian ini adalah analitik multivariat dengan variabel dependennya kategorikal (nominal/ordinal) yang menggunakan uji regresi logistik ordinal dikarenakan variabel terikat dalam penelitian ini memiliki skala data nominal dan variabel bebas dalam penelitian ini memiliki skala data ordinal. Analisis data yang digunakan adalah uji Regresi logistik ordinal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Gambaran Umum Responden

		Frekuensi	Persentase (%)
Umur	0-5 tahun	1	3,2
	5-11 tahun	14	45,2
	12-16 tahun	16	51,6
Jenis Kelamin	Laki-laki	14	45,2
	Perempuan	17	54,8
Jenjang Pendidikan	TK	1	3,2
	SD	17	54,8
	SMP	11	35,5
	SMA	2	6,5

Berdasarkan Tabel 1 diatas dapat diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden berusia 12-16 tahun (51,6 %), berjenis kelamin perempuan (54,8 %), dan berada dijenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar) (54,8 %).

Tabel 2
Gambaran Khusus Responden: Gambaran saat menggunakan gadget

		Frekuensi	Persentase (%)
Tiduran	Tiduran	19	61,3
	Duduk	12	38,7
Pencayaan Ruang	Terang	15	48,4
	Redup	16	51,6
Jarak			

	Tidak Baik (< 30 cm)	14	45,2
	Baik (≥ 30 cm)	17	54,8
Lama Penggunaan			
	Cukup (< 2 jam)	14	45,2
	Berlebihan (≥ 2 jam)	17	54,8

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden menggunakan *gadget* dengan posisi tubuh tiduran (61,3 %), hal tersebut sesuai dengan penelitian Ekawati dan Kulihana (2018) bahwa posisi tidur berbaring termasuk posisi yang sering disukai dalam penggunaan *gadget* dimana posisi tersebut termasuk katagori yang salah. Sebagian besar responden menggunakan *gadget* pada ruangan dengan pencahayaan yang redup (51,6 %), hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2017) bahwa jarak penggunaan *gadget* usia sekolah cenderung kategori baik. Sebagian besar responden

menggunakan *gadget* dengan jarak pandang mata dan *gadget* ≥30 cm (54,8 %), hal tersebut sesuai dengan penelitian Ermawati (2015) dan Handriani (2016) bahwa pada usia sekolah anak-anak cenderung menggunakan *gadget* secara berlebihan. Sebagian besar responden menggunakan *gadget* dengan durasi lama waktu penggunaan *gadget* selama ≥ 2 jam (54,8 %), hal tersebut sesuai dengan penelitian Djua (2015) dan Ermawati (2015) bahwa pencahayaan ruangan dalam menggunakan *gadget* paada usia sekolah lebih banyak dalam kondisi redup yang termasuk dalam kategori tidak baik.

Tabel 3

Gambaran Khusus Responden: Karakteristik Responden Berdasarkan Visus Penggunaan Gadget

Visus Penggunaan Gadget	Frekuensi	Persentase (%)
Miopia Ringan	17	54,8
Miopia Sedang	9	29,0
Miopia Berat	5	16,1

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden (54,8%) mengalami visus myopia ringan pasca menggunakan *gadget*. Perbedaan presentase derajat miopia tersebut bisa disebabkan karena perbedaan penyebab miopia oleh masing-masing responden. Hal tersebut didukung oleh

pernyataan Hayatillah (2011) bahwa tingkat keparahan miopia bisa disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal oleh penderita, yang meliputi genetik, riwayat keluarga, anatomi mata penderita, kebiasaan dan pendidikan penderita.

Tabel 4

Beberapa Asumsi Dalam Pengujian Regresi Logistik Ordinal

No.	Indikator	Nilai	Syarat	Keterangan
1	<i>Goodness od Fit</i>	Sig = 0,635	> 0,05	Model layak digunakan
2	<i>Nagelkerke</i>	0,249		Persentase Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat sebesar 24,9%

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat diinformasikan bahwa untuk indikator *Goodness od Fit* menunjukkan model dalam penelitian ini, yaitu pengaruh penggunaan *gadget* terhadap kejadian myopia, telah sesuai dengan data empiris atau model layak untuk digunakan. Sedangkan indikator *Nagelkerke* menunjukkan bahwa variabel bebas (penggunaan

gadget) mampu untuk menjelaskan variabel terikat (kejadian miopia) dengan persentase sebesar 63 24,9%. Sedangkan 75,1% mungkin disebabkan oleh sebab lain yang tidak diteliti oleh peneliti seperti adanya faktor internal yang meliputi genetik, usia, dan panjangn bola mata.

Tabel 5

Pengaruh Penggunaan gadget terhadap Kejadian Miopia

No.	Variabel Bebas	Signifikansi	Syarat	Keterangan
1	Posisi	0,339	< 0,05	Tidak berpengaruh signifikan
2	Pencahayaan	0,301		Tidak berpengaruh signifikan
3	Jarak	0,049		Berpengaruh signifikan

No.	Variabel Bebas	Signifikansi	Syarat	Keterangan
4	Lama	0,239		Tidak berpengaruh signifikan

Berdasarkan Tabel 5 diatas, dapat diinformasikan bahwa dari keempat komponen penggunaan *gadget*, hanya variabel jarak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya miopia pada anak-anak. Sedangkan variabel lain seperti posisi tubuh, pencahayaan dan lama waktu yang dihabiskan dalam bermain *gadget* tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya miopia. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handriani (2016) bahwa terdapat hubungan jarak pandang penggunaan *gadget* dengan penurunan ketajaman (miopia). Menjaga jarak pada saat penggunaan *gadget* merupakan hal yang penting karena menjaga gaya akomodasi mata dalam melihat suatu obyek. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2017) bahwa menjaga jarak pandang penggunaan *gadget* merupakan hal yang penting dalam menjaga aktifitas akomodasi mata. Penurunan ketajaman penglihatan (miopia) juga bisa disebabkan aktifitas melihat jarak dekat yang menyebabkan aktifitas akomodasi meningkat, karena makin dekat jarak obyek mata maka makin kuat mata berakomodasi (mencembung). Reflek akomodasi akan muncul jika mata melihat obyek dengan jarak dekat dan melihat benda yang kabur (Ilyas, 2017).

Kesimpulan

Sebagian besar responden menggunakan posisi tiduran, dengan jarak ≥ 30 cm, dengan durasi ≥ 2 jam,

Daftar Rujukan

1. American Academy of Ophthalmology, 2011. *Retina and Vitreous*, San Fransisco: Basic and Clinical Science Course: American Optometric Association (AOA).
2. Dedi, H., 2013. *Intenet dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
3. Djua, N., 2015. *Gambaran Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Progresivitas Penderita Miopia di Poliklinik Mata RSUD Prof. DR. H. Aloi Saboe*, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia.
4. Ermawati, Budiharto & Winarianti, 2015. Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Penurunan Tajam Penglihatan pada Anak Usia Sekolah (6- 12 Tahun) di SD Muhammadiyah 2 Pontianak Selatan. *Jurnal ProNers*
5. Fitri, Trisna Ika. 2017. Hubungan Lama Penggunaan Dan Jarak Pandang Gadget Dengan Ketajaman Penglihatan Pada Anak Sekolah Dasar Kelas 2 Dan 3 di SDN 027 KOTA Samarinda
6. Hardriani, R., 2016. *Pengaruh Unsafe Action Penggunaan Gadget terhadap Ketajaman Penglihatan Siswa Sekolah Dasar Islam Tunas Harapan Semarang Tahun 2016*, Semarang: UDNUS.
7. Ilyas, S., 2017. *Ilmu Penyakit Mata*. 5 ed. Jakarta: Badan penerbit FKUI.
8. Kementerian Kesehatan RI, 2012. *Mata Sehat di Segala Usia untuk Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jendral Kementerian Kesehatan RI.
9. Suma'mur, 2009. *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja Jakarta*. Jakarta: CV Sagungseto.
10. Yu, I. et al., 2011. Epidemiology, Genetics and Treatment for Miopia. *Int J Ophthalmol*, 4(6), pp. 658-669.

dan menggunakan *gadget* pada ruangan dengan pencahayaan yang redup. Sebagian besar responden mengalami visus myopia ringan pasca menggunakan *gadget*. Sebagian besar responden mengalami visus myopia ringan pasca menggunakan *gadget*. Dari keempat komponen penggunaan *gadget*, dapat diketahui bahwa hanya jarak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap terjadinya miopia pada anak usia sekolah (4-17 tahun) di RSI jemursari. Sedangkan variabel lain seperti posisi tubuh, pencahayaan dan lama waktu yang dihabiskan dalam bermain *gadget* tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya miopia pada anak usia sekolah (4-17 tahun) di RSI jemursari. Kepada pihak orang tua agar mengawasi serta memberikan edukasi kepada anaknya agar bisa mengurangi faktor resiko kejadian miopia karena penggunaan *gadget*, serta melakukan pemeriksaan kesehatan mata secara rutin. Pihak rumah sakit diharapkan memberikan pengetahuan tentang dampak buruk penggunaan *gadget* yang berlebihan dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara memelihara mata agar tetap normal dan sehat.

Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada R.A. Hani Faradis, dr., Sp. M, Andi Roesbiantoro, dr., Sp. THT-KL, Hotimah Masdan Salim, dr., P.hD, David Sajid Muhammad dan Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Kejadian Miopia Pada Anak Usia Sekolah (4-17 Tahun) Di Poli Mata Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ jogjacars.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On